

TABELLA 4 - FRUMENTO TENERO - Comportamento in campo delle varietà

Varietà	Oidio		Complesso della septoriosi					Ruggine gialla			Ruggine bruna						R. nera
	LO	MC	LO	GR	MC	RM	PA	GR	RM	PA	LO	BO	GR	MC	RM	PA	PA
Aca 320	R	R	MS	R	MR	MS	R	R	MR	MS	-	R	R	MR	MR	R	R
Addict	R	R	MS	R	R	MR	R	R	R	R	MR	R	MR	R	MR	R	R
Adhoc	R	MR	MR	R	MR	MR	R	R	R	R	MS	R	MR	MR	MS	MR	R
Africa	R	MR	S	R	MR	MR	R	R	MR	R	-	R	MR	R	MR	R	MR
Airbus	R	R	MR	R	MR	R	R	R	MR	R	MR	R	MR	MR	MS	R	MR
Almeria	R	R	MR	R	MR	MR	MS	R	MR	R	MS	R	R	MR	S	R	MS
Altamira	R	R	MR	R	MR	MR	R	R	MR	R	MS	R	MR	MR	MR	R	R
Amadeus	R	R	MR	R	R	MR	R	R	R	R	MS	R	MR	MR	S	R	R
Amburgo	R	R	MS	R	MR	MS	R	R	R	R	MS	R	MR	MR	MR	R	MR
Angelico	R	R	S	R	R	MR	MR	R	R	R	MR	R	MR	R	R	R	MR
Annibale	R	R	MS	R	MR	MR	R	R	R	R	MS	R	MR	MR	S	R	MR
Antonello	R	R	S	R	MR	MR	MR	R	MR	MR	MR	R	R	MR	MS	R	MS
Arkeos	R	R	MS	R	R	R	R	R	R	R	S	R	MR	MR	S	R	MR
Ascott	R	R	MR	R	MR	MR	R	R	R	R	MS	R	MR	MR	MR	R	R
Astana	R	R	MR	R	MR	MS	R	R	MR	R	MR	R	R	MR	MR	R	R
Ausonio	MR	R	MR	MR	R	MR	R	R	R	R	MS	R	MR	MR	S	R	R
Birbante	R	R	S	R	MR	R	R	R	R	R	MR	R	MS	MR	S	R	MR
Bisanzio	R	R	MR	R	MR	MR	R	R	MR	R	MR	MR	MS	MR	S	R	R
Blasco	MR	R	MR	R	MR	MR	MS	MR	MR	MR	S	R	MR	MR	MS	R	MR
Bolero	R	R	MR	R	R	MR	R	R	MR	R	MS	R	R	R	MS	MS	MR
Bologna	R	R	MS	R	MR	R	R	R	R	R	MS	MR	R	MR	S	R	MR
Bramante	R	R	MR	R	MR	R	R	R	MR	R	MS	R	R	MR	MS	R	MR
Brunelleschi	R	R	S	R	R	MR	R	R	R	R	MS	R	R	MR	MS	R	MR
Calisol	R	R	MR	MR	MR	R	R	R	MR	R	MS	R	R	MR	S	R	MS
Cosmic	R	R	MR	R	R	MS	R	R	MR	R	MS	R	MR	MR	MR	R	MS
Diamento	R	R	MR	R	MR	MS	R	R	R	R	S	R	R	MR	MS	R	MR
Elia	R	R	MS	R	MR	MR	R	MS	R	R	MR	R	MR	MR	R	R	MS
Eridio	R	R	MS	MR	MR	R	R	R	R	R	S	R	MR	MR	MS	R	MS
Giacometti	R	R	MR	R	MR	MR	R	R	R	R	MR	R	R	MR	MR	R	MR
Giambologna	R	R	S	R	MR	MR	MR	R	R	R	MS	R	R	MR	MS	R	MR
Ilaria	R	R	MR	MR	MR	MR	R	R	R	R	MR	R	R	R	MS	R	MR
Katou	R	R	MR	R	MR	MR	MR	R	MR	R	MR	R	MR	R	R	R	MR
Lancillotto	R	R	MS	R	MR	MR	R	R	R	R	MR	R	MR	R	MR	R	R
Lavandou	R	R	MR	R	MR	R	R	R	R	R	MR	R	MR	R	R	R	MS
LG Absalon	R	R	MR	R	R	MR	R	R	R	R	MR	R	R	R	R	R	MR
LG Ayrton	R	R	MS	R	R	R	R	R	R	R	S	R	MR	R	R	R	R
Lucilla	R	R	S	R	R	MR	R	MS	MR	R	S	R	R	-	MS	R	R
Ludwig	R	R	MR	R	MR	MR	R	R	R	R	MR	R	MS	MR	R	R	MR
Marcopolo	R	R	S	R	MR	MR	R	R	R	R	MS	R	MR	R	R	R	R
Metropolis	R	R	S	R	MR	R	R	R	R	R	MS	R	R	R	MS	R	MR
Modern	R	R	MR	R	MR	MR	-	R	R	-	MR	R	MR	R	MR	-	-
Oregrain	R	R	MS	R	MR	MR	R	R	MR	MR	MR	R	MR	R	R	MR	R
PR22R58	R	R	MR	MS	MR	MR	R	R	R	R	MS	R	MR	R	MR	R	MR
Rebelde	R	R	MS	R	R	R	R	R	R	R	S	R	MR	MR	MS	R	MR
RGT Algoritmo	R	R	MS	MS	MR	MR	R	R	R	R	MS	R	R	MR	MS	R	MR
RGT Altavista	R	R	MS	R	-	MR	R	R	R	R	MR	R	MR	-	MR	R	MR
Rubisko	R	R	MR	R	MR	MR	R	R	R	R	MR	R	R	R	R	R	R
Salamandra	R	R	S	-	MR	MR	MS	-	MR	MR	MS	R	-	MR	-	R	MR
San Pastore	R	R	S	-	-	-	R	-	R	R	MS	R	-	-	-	R	MS
Santorin	R	R	MR	R	MR	MR	R	R	R	R	MR	R	MR	R	R	R	R
Sobred	R	R	MR	R	MR	MR	R	R	R	R	MS	R	MR	MR	MS	R	R
Sofolk	R	R	MR	R	MR	MR	R	R	MR	R	MS	R	MS	MR	MS	R	R
Solehio	R	R	MR	R	MR	MR	R	R	MR	R	MS	R	MR	MR	MS	R	MR
SY Moisson	R	R	MR	R	MR	R	R	MS	MR	R	MR	R	R	MR	MS	R	MS
Teorema	R	R	MR	R	MR	MR	R	R	MR	R	MR	R	R	R	MR	R	R
Toskani	R	R	MR	R	MR	MR	R	R	MR	R	MR	R	MR	R	MR	R	MR
Yoda	R	R	MR	R	MR	MR	R	R	MR	R	MR	R	R	MR	R	R	R

R = resistente; MR = moderatamente resistente; MS = moderatamente suscettibile; S = suscettibile; - = dato mancante.

La ruggine bruna è stata riscontrata con infezioni elevate in alcuni campi sperimentali del Centro-Nord e la ruggine nera ha confermato la sua presenza in Sicilia, attaccando un buon numero di genotipi di frumento tenero. Il complesso della septoriosi ha colpito numerose varietà, soprattutto, a Sant'Angelo Lodigiano.