

# L'albicocco può crescere con le giuste varietà



Per la diffusione della **superficie coltivata ad albicocco** sono necessarie innovazioni varietali che soddisfino al meglio le esigenze del consumatore e del produttore. Un calendario ampio e una gamma di offerta variegata possono consentire il salto di qualità a una specie relegata sempre all'ombra del pesco.

L'**adattabilità ambientale** è stato da sempre uno dei punti deboli dell'albicocco soprattutto al sud, dipendente soprattutto dal fabbisogno in freddo e caldo di ciascuna varietà, che se basso o mal distribuito può comportare un deficit

complessivo, con risvolti negativi sulle rese.

In pratica serve lo “sviluppo” di una varietà per delineare un profilo corredato di tutte quelle **specifiche, pomologiche, agronomiche, fitosanitarie**, ecc. in modo da individuare gli areali ad esse più adatti, ed eventualmente i canali commerciali e le tipologie di filiera verso cui poterle dedicare. Dobbiamo, infine, produrre varietà che producano frutti con buone caratteristiche organolettiche, e con colore completamente rosso del frutto, aspetti molto apprezzati dai consumatori. Con tutti questi caratteri/variabili da tenere in considerazione è chiaro che il lavoro di miglioramento genetico risulta più difficile e impegnativo, in quanto occorre aggiungere altri caratteri a quelli già acquisiti al fine di permettere la coltivazione in aree più o meno estese. Caratteri biologici come l'autofertilità, possibilmente coniugata a **fioritura medio-tardiva e abbondante**, una rusticità globale, e la **resistenza/tolleranza a Sharka** debbono essere considerati quando si selezionano e diffondono nuove varietà.

**Scelta varietale**

valutazi  
osserva  
importa  
specific

Come s  
ormai le  
produzi  
l'epoca  
principa  
fabbiso

La prim  
ma dal  
meridio  
fioritura  
segnala  
raccolta

In ques  
maturaz  
del mer  
data la  
produtti  
avere c  
necessi  
introdot



Mikado\*

La  
o numero di anni di  
per cui ogni anno è  
i quella varietà nel territorio

o della raccolta al sud sono  
clo colturale. Per le  
, con il tentativo di anticipare  
ntando diverse varietà,  
atterizzate da medio-basso

ante per aspetto e pezzatura,  
\*, che ha trovato nel  
ato fabbisogno in freddo e la  
e di media pezzatura; si  
nda di non effettuare una  
ia è spiccata.

ebas-Csic di Murcia, a  
nza in linea con le richieste  
, aspetto non da trascurare  
tori. Dopo le delusioni  
ti prospettive si possono  
sapore e sovraccolore, che  
anni da cui sono state

Nel per  
per la c  
ha dato  
bell'asp  
per l'ep  
pre-rac  
opportu

**Tsunar**  
frutti, pa  
spaccat

Una var  
porta il

Tratto d  
**L'albic**  
di C. Me  
L'articol



Mogador\*

adattabilità a diversi ambienti,  
erò non in tutte le condizioni  
tosterilità; i frutti di  
mette una ottimale gestione  
noccioli spaccati e la cascola  
ata, deve essere  
-raccolta.

eristiche organolettiche dei  
i frutti non elevata e la

**ubista**, che per la prima volta  
presenta buona produttività.

o n. 23/2021

ne su Rivista Digitale