L'INFORMATORE AGRARIO
DAL 1945
LIBERO, COMPETENTE, INNOVATIVO

informatoreagrario.it

Dondi Vitis 2L Pro il multiuso per il sottofila

Nell'areale del Prosecco, tra filari di varietà Glera, si è voluto provare il porta-attrezzi **Dondi Vitis 2L Pro**, proposto dal costruttore di Bastia Umbra (Perugia) per le operazioni di gestione degli **interventi sottochioma**. Lo si è visionato in modalità frontale, portata all'attacco a tre punti anteriore del trattore, con due tipologie di assetto di lavoro:

- in fase di scalzatura con disco apripista seguito da un piccolo vomere;
- nell’operazione di ricolmatura con una coppia di dischi. In entrambe le versioni era presente l’elemento a bandella per il contenimento del terreno smosso.

Sviluppato per potersi adattare alle svariate condizioni di impianto grazie al telaio allargabile e alla possibilità di applicare differenti elementi di lavoro in funzione delle operazioni richieste. Si è provata la versione a **doppio gruppo inter-ceppo** con tastatore meccanico e richiamo elettroidraulico per filari con **minimo 2,4 m di interfila**.

Struttura. L’operatrice modello Vitis 2L Pro è un porta-attrezzi doppio che può essere accoppiato anteriormente o posteriormente alla trattrice (attacco a 3 punti di cat. I/II), con telaio portante a doppia trave a larghezza regolabile idraulicamente, lunghezza pari a 90 cm e un peso complessivo nella configurazione con disco apripista, vomere scalzante e bandelle paraterra di 605 kg (modello in prova). Sulle travi laterali sono integrate le ruote di appoggio in gomma e il dispositivo di inclinazione verticale dell’utensile, oltre all’indicatore di settaggio dell’operatrice.

Parte operativa. Gli utensili vengono distinti in: dedicati alla lavorazione sul filare (anteriore e posteriore) e quelli per l’interceppo (utensile centrale), con la possibilità di variare le combinazioni a seconda dell’intervento desiderato (dischi, vomeri, lame, ancore, testate spollonatrici- ecespugliatrici, coltivatori a stella e sarchiatrici a dita elastiche), in abbinamento, quando necessario, all’utensile tastatore.

La prova, con le caratteristiche tecniche e le impressioni del tester, è pubblicata sul n. **10/2025** di *MAD – Macchine agricole domani*.

Per leggere l’articolo completo **abbonati** a *MAD – Macchine Agricole Domani.*

© 2019 Edizioni L'informatore Agrario S.r.l. - OPERA TUTELATA DAL DIRITTO D'AUTORE