

Informatore degli agrofarmaci: aggiornamento n. 2-2025

Autorizzazione d'emergenza

Peptide GS-omega/kappa HXTX-Hv1a

Spear-Lep II: il prodotto è stato autorizzato in emergenza con impiego su pomodoro fresco e da industria in pieno campo e serra contro la tignola del pomodoro (Tuta absoluta), con validità dal 5 febbraio al 4 giugno 2025.

Leggi l'etichetta

Pyraflufen-ethyl

Revolution: il prodotto ha ottenuto l'estensione di impiego in emergenza su letti di semina di soia, mais, girasole e sorgo, con validità dal 19 febbraio al 18 giugno 2025.

Leggi l'etichetta

Piramax EC: il prodotto ha ottenuto l'estensione di impiego in emergenza per il diserbo dei letti di semina di soia, mais, girasole, sorgo e cereali, con validità dal 19 febbraio al 18 giugno 2025.

Leggi l'etichetta

Napropamide

Devrinol F: il prodotto è stato autorizzato in deroga su rape, rapini, broccoletti di rapa, cime di rapa, friarielli, cavolo verza, cavolo di Bruxelles, senape indiana, crescione, rucola, valerianella, ravanello da seme, **dal 19 febbraio al 18 giugno 2025.**

Leggi l'etichetta

Clopiralid

Cliophar 600 SL: il prodotto ha ottenuto l'estensione d'impiego di emergenza come erbicida su Bietole da costa e da foglia da seme, bietola rossa, spinacio da seme, erbe fresche da seme, ravanello, con validità **dall'11 febbraio al 10 giugno 2025.**

Leggi l'etichetta

Etofumesate

Etofum-FL: il prodotto ha ottenuto l'estensione di impiego in emergenza su Barbabietola da foraggio e bietole rosse, da foglia, da taglio e da costa (colture portaseme), **dall'11 febbraio al 10 giugno 2025.**

Leggi l'etichetta

Pyriproxyfen

Juvinal Gold: il prodotto ha ottenuto l'estensione di impiego in emergenza su kaki contro Cocciniglia di San Josè e Cocciniglia bianca e su kiwi contro Cocciniglia bianca, con validità **dal 19 febbraio al 18 giugno 2025.**

Leggi l'etichetta

Estensione d'impiego

Clorantraniliprolo e Lambda-cialotrina

Ampligo, Kendo Bi-Active e Timsulan: i prodotti hanno ottenuto l'estensione definitiva di impiego su cardo (coltura da biomassa e olio per uso industriale) per il controllo del punteruolo del carciofo (*Larinus* spp.).

Etichetta Ampligo

Etichetta Kendo Bi-Active

Etichetta Timsulan

Bac. amyloliquefaciens plantarum D747

Amylo-X: il prodotto ha ottenuto l'estensione definitiva di impiego su:

- **Frutta a guscio** (noce, nocciolo, pistacchio) contro *Xanthomonas* spp.,
- **Melograno** contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*), *Alternaria* (*Alternaria alternata*),
- **Ortaggi a bulbo** contro *Stromatinia cepivora*,
- **Cucurbitacee** con buccia commestibile e non commestibile contro Oidio (uso in campo),
- Da **lattughe e insalate** ad esplicitazione gruppo "Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili" contro *Sclerotinia* (*Sclerotinia* spp.), *Peronospora* (*Bremia lactucae*), muffa grigia (*Botrytis cinerea*), cancro batterico della lattuga (*Pseudomonas cichorii*), alla dose di 1.5-2.5 kg/ha, ed aggiunta nuovo target Oidio (*Erysiphe cichoracearum*),
- **Ortaggi a stelo** (finocchio, porro, sedano, cardo, carciofo, rabarbaro) contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*), *Sclerotinia* (*Sclerotinia* spp.),
- **Cavoli** a infiorescenza, a testa e a foglia (broccoli, cavoletti di Bruxelles, cavolfiore, cavolo cappuccio, cavoli cinesi, cavolo rapa) contro *Xanthomonas campestris* pv. *Campestris*.

Modifiche alle seguenti colture già autorizzate in etichetta:

- modifica dosaggio a 0.75-2 kg/ha su **vite**;
- esplicitazione dosaggio minimo (0.75-1.5 kg/ha) ed inclusione nuovo target Muffa grigia (*Botrytis cinerea*) su **kiwi**;
- aggiunta nuovo target (Batteriosi), alla dose di 1.0-2.5 kg/ha su **pomodoro, peperone, melanzana**.

Leggi l'etichetta

Amylo-X LC: il prodotto ha ottenuto l'estensione definitiva di impiego su:

- **Ortaggi a stelo** (finocchio, porro, sedano, cardo, carciofo, rabarbaro) in campo
- **Legumi** (fagiolo, fagiolino, pisello, lenticchia) in campo e serra- Farro
- **Forestali**
- **Scalogno in campo**
- **Frutta a guscio** (noce, nocciolo, pistacchio)
- **Cavoli a infiorescenza e a testa** (cavolo broccolo, cavolfiore, cavoletti di Bruxelles) in campo e serra
- **Barbabietola in campo**
- **Verde urbano** (ornamentale, ricreativo, sportivo).

Inoltre è stato esteso l'impiego in campo alle seguenti colture già autorizzate:

- **Cucurbitacee** a buccia commestibile
- **Ortaggi a foglia** (inclusi prodotti baby leaf), erbe fresche e fiori commestibili
- **Fragola**

Leggi l'etichetta

Difenoconazolo

Score 25 EC e Bogard: i prodotti hanno ottenuto l'estensione di impiego su indivia e radicchio per il controllo di oidio e cercospora e su bietola da costa e da foglia

per il controllo della cercospora.

Etichetta Score 25 EC

Etichetta Bogard

Flonicamid

Afinto: il prodotto ha ottenuto l'estensione definitiva di impiego contro afidi per le seguenti colture: **piselli** (con baccello) e **fagioli** (con baccello), **legumi da granella** (fagioli, lenticchie, piselli, lupini), **lattughe e insalate**, **riso**.

Leggi l'etichetta

Teppeki: il prodotto ha ottenuto l'estensione definitiva di impiego contro afidi per le seguenti colture: **piselli** (con baccello) e **fagioli** (con baccello), **legumi da granella** (fagioli, lenticchie, piselli, lupini), **lattughe e insalate**, **riso**.

Leggi l'etichetta

Fludioxonil

Geoxe: il prodotto ha ottenuto l'estensione definitiva di impiego su **agrumi** (mandarino, clementino, arancio, limone, pompelmo, lime) contro alternariosi, antracnosi, marciume verde e azzurro e su **melo** (coltura già autorizzata) contro glomerella.

Leggi l'etichetta

Fluroxipir

Tomigan: il prodotto ha ottenuto l'estensione definitiva di impiego per il diserbo di **aglio, nocciolo, mandorlo e noce**.

Leggi l'etichetta

Modifica LMR

Nuovi LMR dal 19 agosto 2025

Regolamento (UE) 2025/158 della Commissione del 29 gennaio 2025 relativo ad **acetamiprid** in o su determinati prodotti.

Leggi il Regolamento

Regolamento (UE) 2025/146 della Commissione del 29 gennaio 2025 relativo a **zoxamide** in o su determinati prodotti.

Leggi il Regolamento

Nuovi LMR dal 24 agosto 2025

Regolamento (UE) 2025/195 della Commissione del 3 febbraio 2025 relativo ad **fenbuconazolo** e **penconazolo** in o su determinati prodotti.

Leggi il Regolamento

Adeguamento LMR

Acetamiprid

I prodotti a base di acetamiprid stanno venendo adeguati ai nuovi limiti massimi di residui LMR del Regolamento 2025/158. Potete consultare l'elenco dei decreti di adeguamento **pubblicati dal Ministero qui (in aggiornamento)**.

Si invita a consultare con massima attenzione la nuova etichetta dei prodotti prima del loro utilizzo.

Servizio informativo realizzato in collaborazione con BDF srl –www.bdfsrl.it